

# 杭州热电工程有限公司

丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢  
瓦更换项目（劳务分包）

询

价

文

件

询价单位：杭州热电工程有限公司

日期：2026年4月



## 目 录

第一章、询价概述.....	1
第二章 交易、技术型西塞求.....	3
第三章 报价文件格式.....	11

# 第一章、询价概况

杭州热电工程有限公司拟对丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）进行公开询价，欢迎符合条件的单位参与报价。本询价文件通过杭州热电集团股份有限公司网站（<https://www.hzrdjt.com>）

## 一、项目概况

1、项目名称：丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）。

2、施工地点：丽水。

3、分包工作范围及内容：丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（工完场清），详见报价控制清单 1。本次劳务询价所涉及相关施工措施费用无论是否单列，均视为已含在报价中（包括但不限于会出现的辅材及工器具使用费、夜间施工费、材料二次搬运费、吊装费、施工脚手架租赁及搭拆费、高空作业费、多次进出场费、赶工费，甲供材卸车倒运保管费、完工试运行及配合费、安全文明施工措施费以及因乙方原因造成的二次施工费等）。请报价单位根据自身施工管理，结合项目现场勘察实际，综合考虑风险并进行自主报价。需配合甲方做好施工过程资料编制工作及配合检查、验收工作。

4、承包方式：清包工。

5、本项目最高限价为 59457 元，报价超过最高限价作废标处理。

6、施工工期：#1 炉停运后 3 天内完成膨胀节更换工作（暂定计划于 2026 年五一期间开工，实际具体时间以业主通知为准，提前 3 天通知。另外彩钢瓦施工时间为 5 天）。乙方在收到成交通知书后 2 日内需具备进场条件，实际开工日期以开工报告为准。鉴于甲方系杭州丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目承包方，如乙方未在约定时间内完成全部劳务服务将造成甲方工程逾期从而产生较大损失，故每逾期一天应支付延期违约金 500 元/天，如不足以覆盖甲方损失的，就不足部分，甲方有权向乙方追偿。同时乙方必须落实赶工措施，赶工所需要增加的相关一切费用由乙方自理。因甲供材料延迟等甲方原因造成的工期可以顺延，工期顺延乙方需提供书面申请并经甲方认可，所产生的窝工误工费用由乙方自行承担。

7、质量要求：达到国家现行验收规范相关要求合格标准。

8、人员及资质要求：

8.1. 邀请单位需具备劳务资质；

8.2. 邀请单位需具备安全生产许可证资质；

8.3. 拟派施工现场专职安全生产管理人员 C 类证书复印件。

9、安全、技术规范要求：详见安全技术规范书。

10、本项目不组织集中勘察，报价单位自行前往项目地勘察，项目联系人蒋新光 13750832301。

## 二、合同签订方式

固定总价。

## 三、合同付款方式

1. 本项目工程款按每月上报工程量确认金额的 80% 支付。由乙方根据当月实际已完工程量 20 日前上报，经甲方审核确认后于下个月 25 日前完成支付。

2. 待结算完成后，甲方支付至结算金额的 95%；

3. 留结算金额的 5% 作为质保金，在甲方竣工验收合格后满 1 年且未发生任何质量问题情况下支付（如发生相应责任保修费用及违约金，则相应扣除该费用

后支付。质量保修金不计利息)。

4 上述所有款项在每次支付前乙方应提交相应的支付申请单、工程节点确认单(如:开工单、完工验收单、工程量确认单、结算单等)、增值税专用发票(税率3%),如因乙方原因造成逾期提供的,甲方付款期限相应顺延,未能按时支付的责任由乙方自行承担。

#### 四、评标方法及中标原则:

最低价中标,并以此为依据签订合同。

五、报价方式:以甲方提供的招标工程量清单进行自主报价。

六、报价有效期:自报价截止之日起90日历天。

#### 七、报价文件组成

- (1) 报价函;
- (2) 营业执照
- (3) 安全生产许可证
- (4) 劳务资质证书
- (5) 现场项目管理人员配备表
- (6) 拟派专职安全生产管理人员C类证书
- (7) 投标报价;

八、报价文件递交截止时间:2026年4月28日10时00分。

#### 九、报价文件递交地点、联系人:

收件单位:杭州热电工程有限公司;

联系人:王工(甲方) 电话:15549457337  
夏工(甲方) 电话:18728448675  
徐工(甲方) 电话:18267927903

寄送地址:浙江省杭州市余杭区中泰街道泰峰村1幢、2幢

报价文件请在截止时间前提交(送达或邮寄)至上述收件单位,需密封装订成册,所有证书人员资料需加盖公章,采用邮寄的请在快递面单上写明报价单位全称、联系人、联系电话、项目名称并注明“报价文件”字样)

#### 十、报价文件份数及装订、密封要求

1 报价文件份数:正本一份,副本一份。

2 装订要求:报价文件需装订成册。

3 密封要求:封套上写明:“询价单位名称:项目名称:报价单位名称:报价单位地址:”并注明“报价截止时间前不得启封”字样。

询价单位:杭州热电工程有限公司  
日期:2026年4月22日



## 第二章 安全、技术规范要求

### 安全技术规范书

#### 一、基本要求

1. 合法合规，承包人提供劳务必须遵守国家现行法律法规，不得从事违法违规活动。

2. 诚信守约，承包人应诚实守信，严格履行合同约定的义务，不得弄虚作假、违约失信。

3. 安全生产，承包人应严格遵守安全生产相关法律法规和行业标准，确保劳务人员的安全和健康。

#### 二、技术规范

1. 劳务人员资质，承包人提供的劳务人员应具备与劳务要求相匹配的专业知识、技能和经验，并持有相应资质证书，

2. 劳务内容：承包人提供的劳务应按照合同约定的内容和要求进行。

3. 劳务时间，承包人应按照合同约定的时间安排劳务人员提供服务。

4. 劳务地点，承包人应按照合同约定的地点提供服务。

5. 材料设备，承包人应自行提供或按照合同约定提供劳务所需的材料和设备，并确保其质量和安全。

#### 三、安全管理

1. 安全责任，承包人应承担劳务人员在劳务过程中的人身安全和健康责任。

2. 安全教育，承包人应对劳务人员进行安全教育和培训，提高其安全意识和防护能力。

3. 安全措施：承包人应采取必要的安全措施，包括但不限于：

提供安全防护装备

制定安全操作规程。

定期进行安全检查。

4. 安全事故，如发生劳务人员安全事故，承包人应及时采取救助措施，保护现场，并向委托人和相关部门报告。

## 分包安全生产管理协议

依据国家有关安全生产的法律、法规和安全生产责任制，乙方承建甲方的工程丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）建设，特签订分包安全生产协议，在工程施工时须遵循以下责任规定并承担安全责任：

安全方针：安全第一，预防为主，综合治理

安全目标：严控安全责任事故，杜绝安全责任事故发生

甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程分包合同中的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

3、不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方自行承担相应责任及发生的费用。

4、甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查和协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。甲方指派\_\_\_\_同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。

乙方职责

1、乙方必须认真贯彻执行国家、有关部委及工程所在属地相关建筑安全主管部门颁发的有关安全生产的法律、法规、规范和规定。

2、乙方在工程施工中，对乙方发生的安全事故负全面的法律责任和经济责任。

3、乙方在施工期间必须严格遵守和执行甲方在安全生产、治安保卫方面的有关规章制度，接受甲方的监督、检查和指导。对乙方违反安全生产规定、制度的指令，甲方有权要求乙方改进。

4、乙方必须建立、健全安全生产责任制以及安全生产目标管理体系。保证安全生产条件所需资金的投入，根据现场情况，全面辨识重大危险源，并做好安全警示，制定落实相应的应急救援预案，配备应急救援物资，对所承担的建设工程施工进行定期、不定期和专项安全检查，发现问题及时解决。严格把好工程建设的安全、质量关。

5、乙方必须建立安全生产规章制度和操作规程，一般应包括：施工组织

设计与专项安全施工方案编审制度；安全技术措施计划执行制度；安全技术交底制度；架体设备安装验收制度；施工机具进场验收与保养维修制度；安全检查制度；安全教育培训制度；伤亡事故报告制度；重特大安全事故应急救援制度；班组安全活动制度；消防防火责任制度；考核奖罚制度；门卫值班和治安保卫制度；卫生保洁制度；不扰民措施等。

6、乙方必须按国家、行业、本企业安全管理制度及甲方《现场施工企业安全考核与检查要素》建立相应的台账及组织施工，并接受甲方的管理、监督和指导，及时向甲方汇报安全工作情况。

7、根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）中的相关要求配齐各类管理人员。施工期间，乙方指派\_\_\_\_同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。安全员应经考核，有相应上岗证或资质证书；确保施工人员及施工设备、机具、工器具的配备符合有关安全规定要求，个人防护用品的配备、佩带符合规范、标准要求，消防器材的保管和使用方法、作业区域的管理须符合规范。施工机械及器具按规定报审合格。

8、乙方承包的项目不得再行转包，对所承担的施工项目必须编制安全施工技术措施，并经甲方和有关部门审查合格后方可开工。

9、开工前及时签订乙方与乙方本工程项目部、项目部与班组的安全生产、文明施工责任书，对所有进场工作人员进行三级安全教育，经考试合格后方可上岗，项目负责人、安全管理人员和特种专业人员的持证上岗率为100%。乙方应对全体施工人员进行安全教育和安全考试，并报甲方安全技术部备案。教育考试不合格者不得进入现场施工。

10、乙方进入施工现场必须着装规范，佩带安全帽，穿着符合国家及行业安全标准的劳动防护服，防护服背面须带有高可见性反光条纹。现场施工行为规范，杜绝违章。

11、乙方保证特种作业严格执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术培训考试合格后持证上岗，并按规定定期审核，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不具备资格的人员擅自操作使用电器、机械设备。

12、乙方特种作业人员必须持有相关部门签发的上岗证，无证不得上岗。确保施工人员及施工设备、机具、工器具的配备符合有关安全规定要求，乙方施

工人员应配备相应的劳动保护用品、用具。

13 、乙方的法人是安全施工第一责任者，对工程的安全负责。

14 、乙方应使施工现场管理符合国家和地方安全、文明卫生施工等要求，做到场地安排紧凑合理，实行定置管理，符合工艺流程，设备、机械、材料堆放合理，标记清晰，排放有序，符合防火、防洪、防雨要求，如果乙方违反此规定，所造成的后果由乙方承担全部责任，且甲方将根据相应的管理制度对乙方进行处罚。

15 、乙方应严格遵守甲方有关安全、文明施工的规定。

16 、乙方一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。

17 、乙方应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当，造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

18 、乙方必须在施工区域内设置醒目的警告、警示等信号标志，为施工现场提供足够有效的劳动保护和安全防护装置。各类安全防护设施、遮拦、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除、变动的，必须经甲方现场施工负责人同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施。擅自拆除、变动所造成的后果，均自行负责。

19 、乙方应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

20 、乙方严禁使用未经验收、验收已过期或验收不合格的机械设备、脚手架等设施，乙方使用人对施工现场脚手架每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。

21 、乙方在施工中，应注意地下管线、架空线路、绿化设施等的保护。如遇有情况，应及时向甲方有关部门联系，采取保护措施后方可施工。严禁冒险作业、野蛮作业。

22 、乙方应严格按照甲方所指定的场地和进出道路等进行施工。如果乙方违反此规定，造成附近公共人员人身、财产和地下设施等的损坏，则由乙方承担全部的赔偿责任，且甲方将根据相应的管理制度对乙方进行处罚。

23 、乙方应接受甲方现场负责人的管理，因乙方责任发生的事故，乙方应当承担事故的全部责任并赔偿一切经济损失。

24 、乙方在施工中，要注意文明施工，对施工现场要加强现场管理。每天

工作结束后，对施工现场要进行一次全面的防火检查和施工工器具、施工垃圾等的清理，做到工完场清，同时切断施工电源，封闭施工现场，消除安全隐患。

25、乙方在施工期间，发生重大伤亡及其他安全事故，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人和甲方，乙方单位负责人接到事故报告后，应按有关规定立即上报公司主管部门。同时按照政府有关部门要求，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡。责任和损失由事故责任方承担。

26、在工程施工过程中，非乙方原因发生安全事故时，乙方有义务根据甲方的要求配合做好事故抢险工作。

27、严禁工程转包、违法分包、挂靠或允许其他单位、个人以乙方或乙方所在单位名义承揽工程，一旦发生重伤或死亡事故的，由乙方及乙方所在单位负经济及法律责任。

28、乙方应严格控制工程的施工范围。

29、乙方施工人员违反有关安全生产规程制度时，甲方有权予以纠正制止，有权通知乙方并给予经济处罚，直至停止乙方的工作。

30、因乙方责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成重大经济损失，按有关规定立即上报有关部门并及时通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，一切责任由乙方承担。

附件：安全文明施工违规行为考核细则

序号	内 容	个人违章罚款	单位罚款
1	<b>个人防护</b>		
1.1	未戴安全帽	200	1000
1.2	未扣帽带	200	1000
1.3	电焊作业未戴防护手套或面套	200	1000
1.4	操作切割机未戴防护眼罩	200	1000
1.5	高空或临边作业未有效系挂安全带	500	2000
2	<b>用电</b>		
2.1	未按“三相五线制”规定配电	-	1000
2.2	不符合“三级配电、三级保护”规定	-	1000
2.3	电气设备不按国家、地方、行业标准的规定配置	-	1000

2.4	电线未按规定作架空或埋地处理	-	1000
2.5	配电箱中保护系统配置不全、使用绝缘老化的电气材料	-	1000
<b>3</b>	<b>设备</b>		
3.1	设备保护系统不全或已损坏	-	1000
3.2	专用电机未配专用开关箱	-	1000
3.3	使用未通过安装验收的电机设备	-	1000
3.4	特殊作业未持上岗证	500	2000
<b>4</b>	<b>危险处理</b>		
4.1	“四口”、“临边”未按规定保护	-	2000
4.2	移动工作平台无斜撑等保护措施	300	1000
4.3	未经批准拆除安全防护设施	300	2000
4.4	易燃、易爆、易腐蚀及有毒化学物品未隔离存放	-	1000
4.5	危险物品存放区无警告标志	-	1000
4.6	危险作业区域未有效防护	-	2000
<b>5</b>	<b>防火、照明</b>		
5.1	施工区未配灭火器材	-	1000
5.2	失效的灭火器材未及时更新	-	1000
5.3	动火作业未办理审批手续	200	1000
5.4	动火作业防火措施未跟上	200	1000
5.5	在禁烟区内吸烟	200	1000
5.6	擅自挪用、损坏消防器材	200	1000
5.7	主要通道及施工区照明不足	-	1000
5.8	在易燃物品区用强热灯照明（如碘钨灯）	200	1000
<b>6</b>	<b>安全管理及其它</b>		
6.1	集中安全活动（例会、检查）缺席（除非事先批准）	100	1000
6.2	重大安全、文明活动配合不力	-	1000
6.3	未按规定要求和指定时间整改隐患，整改不及时不闭环	300	3000
6.4	不服从指挥、态度粗鲁，缺乏礼貌	500	2000

6.5	打架斗殴	500	2000 以上
6.6	偷窃	500	2000 以上
6.7	未按规定着装	50	500
6.8	违规高空作业	100	1000
6.9	无故损坏公物、攀折花草树木	100	1000 以上
6.10	损坏设施未主动承担责任	100	1000
6.11	酒后上工地	100	1000
6.12	在工地及生活区赌博等不健康活动	100	2000 元以上
6.13	在工地现场随地大小便	100	1000
6.14	地面未设置警戒线及警戒人员前，高空抛掷物料	100	2000
6.15	堵塞通道	200	2000
6.16	当日施工垃圾未清除的	100	1000
6.17	施工区域住人	100	1000
6.18	施工区卫生、防火不符合要求	-	1000
6.19	施工区就餐不文明，经教育不听者	100	1000
6.20	无故浪费水、电	100	500
6.21	其他安全违章及不文明行为	100	1000 以上
6.22	条款未提及但是甲方或第三方认定的一般违章	100	1000
6.23	条款未提及但是甲方或第三方认定的较严重违章	200	2000
6.24	条款未提及但是甲方或第三方认定的严重违章	300	3000-5000 或可停工整顿
6.25	违章指挥作业	200	2000
<b>7</b>	<b>其他</b>		
7.1	未建立安全生产管理制度、安全生产管理组织不全	-	2000
7.2	未编制安全生产技术措施，未按已审批的技术措施实施	-	2000
7.3	特种作业的管理不符合国家和地方法规的要求	-	2000
7.4	使用不合格的设备、违章使用设备	200	1000
7.5	未按要求办理临时管理手续	200	2000

7.6	违章用电	300	2000
7.7	未采取有效保护和监护措施、高空抛掷等野蛮施工行为	300	2000
7.8	施工人员违规进入非施工区域	200	1000
7.9	对于重复出现的违章行为	根据条款加倍考核	根据条款加倍考核
8.0	发生一类环保异常事件	-	5000
8.1	发生恶性未遂一次	-	5000
8.2	发生人身轻伤一次	-	5000
8.3	施工中发生事故造成甲方损失	-	按价赔偿并考核
8.4	项目经理未经批准，擅自离开施工现场		2000
8.5	擅自更换项目经理的		5000
8.6	擅自更换主要施工管理人员		2000
8.7	将建筑垃圾运输至非指定消纳场所的		5000

备注：分包单位违反以上安全文明施工违规行为考核细则内容的，由公司安全技术部（研发中心）开具安全违约工作联系单，费用从分包款中扣除。

总承包单位（盖公章）：

分包单位（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

法定代表人（或委托代理人）：

（签字或盖法人章）

（签字或盖法人章）

签订时间： 年 月 日

### 第三章 报价文件格式

## 丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）

### 报 价 文 件

报价单位：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

- (1) 报价函；
- (2) 营业执照
- (3) 安全生产许可证
- (4) 劳务资质证书
- (5) 现场项目管理人员配备表
- (6) 拟派专职安全生产管理人员 C 类证书
- (7) 投标报价；

## 一、报价函

杭州热电工程有限公司（询价单位名称）：

1. 我方已仔细研究了丽水杭丽热电有限公司#1 炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）（项目名称）询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）的总报价，工期\_\_\_\_\_日历天，项目经理：\_\_\_\_\_，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到\_\_\_\_\_。

2. 我方承诺在报价有效期（90 日历天）内不修改、撤销报价文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同，按期开工。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺完全响应本项目工期、人员及工器具等施工要求。

4. \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

报价单位：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、营业执照

### 三、安全生产许可证

## 四、劳务资质证书



## 六、拟派专职安全生产管理人员 C 类证书

## 七、投标报价

# 报价清单

工程名称：丽水杭丽热电有限公司#1炉引风机出口水平烟道膨胀节及彩钢瓦更换项目（劳务分包）

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	备注
1	保温彩钢瓦更换	1、旧彩钢瓦拆除、新彩钢瓦安装固定（拆除材料运至甲方指定位置）	m2	120			
2	#1炉引风机出口膨胀节更换	1、D-LD2000-69070、2200*2600 L=350mm组合件（拆除材料运至甲方指定位置）	台	1			
3	钢板修复	1、补偿器两边钢板拆除、修复	m2	10			
4	安全措施费		项	1			
5	合计						